



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

Одељење за урбанизам, еколошке и  
имовинско правне послове

E-mail: zzscajetina@cajetina.org.rs

## ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА: САГЛАСНОСТ НА ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОД ГРАЂЕЊА И РУШЕЊА

### Потребне информације

РБ		
1	Назив пројекта за који се израђује План управљања отпадом од грађења и рушења	
2	Бр. катастарске парцеле	
3	Подаци о инвеститору/власнику отпада  Име/назив  ПИБ/МБ  Адреса  Телефон  E-mail	
4	Означити планиране активности	<input type="checkbox"/> изградња објекта <input type="checkbox"/> реконструкција објекта <input type="checkbox"/> адаптација објекта <input type="checkbox"/> уклањање објекта
5	Ознака и верзија Плана управљања отпадом од грађења и рушења на који се тражи сагласност	

### Потребна документација за подношење захтева:

РБ	Назив документа	Услови	Напомена
1	План управљања отпадом од грађења и рушења	3 примерка у штампаној и 1 примерак на преносивом електронском носачу информација (ЦД или УСБ)	Сви примерци морају бити потписани и оверени од стране произвођача отпада (инвеститора или власника отпада)
2	Локацијски услови за пројекте категорије Б, В и Г	1 примерак у штампаној верзији	
3	Идејно решење/Идејни пројекат/Пројекат уклањања објекта	1 примерка у штампаној или на преносивом електронском носачу информација (ЦД или УСБ)	

Таксе:

РБ	НАКНАДА	ПРИМАЛАЦ	ИЗНОС	БРОЈ РАЧУНА	ПОЗИВ НА БРОЈ
1	Републичка административна такса, тарифни број 1	Буџет републике Србије	420,00 За подношење захтева	840-742221843-57	64-035-04-880
2	Републичка административна такса тарифни број 197а	Буџет републике Србије	5440,00 За издавање решења	840-742221843-57	64-035-04-880

У Чајетини \_\_\_\_\_ године

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОД ГРАЂЕЊА И РУШЕЊА

Управљање отпадом од грађења и рушења је скуп активности и мера које обухватају одвојено сакупљање, разврставање, транспорт, складиштење, припрему за поновну употребу, поновно искоришћење и/или одлагање грађевинског отпада. Отпадом од грађења и рушења управља се у складу са одредбама Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 109/2025) и Уредбе о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења („Службени гласник РС“, бр. 93/23 и 94/23-исправка), (у даљем тексту: Уредба). Уредба се односи искључиво на грађевински отпад и отпад од рушења (укључујући и ископану земљу са контаминираних локација), класификован у групу 17 у Каталогу отпада, који је саставни део Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“ бр. 56/10, 93/19, 39/21 и 65/24).

**Захтев за издавање сагласности на План управљања отпадом од грађења и рушења подноси се преко писарнице Општинске управе Чајетина, Александра Карађорђевића бр.34 - Чајетина, од 7.00 до 15.00 часова .**

Предају се 3 штампана примерка увезана јемствеником и један примерак Плана у електронском облику. Уз захтев се прилаже следећа документација и докази:

1. План управљања отпадом од грађења и рушења (3 примерка у штампаном формату+1 примерак у електронском облику). **План управљања отпадом мора бити оверен потписом произвођача отпада од грађења и рушења (инвеститора или власника отпада).** У случају да захтев у име произвођача отпада/инвеститора или власника отпада подноси друго лице, потребно је уз захтев приложити овлашћење/пуномоћје;
2. Локацијски услови;
3. Идејно решење/ Идејни пројекат/ Пројекат уклањања објекта;
4. Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева и давање сагласности на План управљања отпадом од грађења и рушења (оригинал налог за уплату или извод са рачуна банке), по тарифном броју 1 (420,00 динара) и тарифном броју 197а (5440,00 динара) Закона о републичким административним таксама.

### Садржај Плана управљања отпадом од грађења и рушења

Садржај Плана управљања отпадом од грађења и рушења одређен је Уредбом.

**План управљања отпадом од грађења и рушења треба да садржи следеће податке:**

1. **Кратак опис планираних радова:** опис објекта који се руши/реконструише/гради са описом планираних радова на рушењу и уклањању/реконструкцији/изградњи објекта;
2. **Опис локације** на којој је предвиђено извођење радова;

***Напомена:*** уз План управљања отпадом се прилаже графички приказ, тј. ситуациони план са означеним местима за постављање судова за одвојено сакупљање/привремено складиштење различитих врста отпада од грађења и рушења;

3. **Податке о врсти и процењеној количини отпада** који ће настати активностима на градилишту, у току изградње, рушења, адаптације, реконструкције и других радова на објекту или делу објекта, при чему се:

– претходно врши преглед објекта на начин да се утврди и испита који материјали се налазе у и на објекту, као и који материјали ће у току извођења грађевинских радова постати опасни отпад, или се могу поново користити за првобитну намену (поновна употреба производа), односно рециклирати;

– подаци приказују табеларно по врсти – индексном броју отпада;

– наводе само они индексни бројеви и процењене количине отпада који ће се на конкретном градилишту генерисати током извођења радова на уклањању и изградњи објекта; не узима се у обзир отпад који није класификован у групу 17 у Каталогу отпада, који је саставни део Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“ бр. 56/10, 93/19 и 39/21 и 65/24), као што је на пример отпад од амбалаже који спада у подгрупу 15.2 и сл.

Редни број	Индексни број (само група 17)	Назив отпада	(начин настанка отпада, припремни радови, земљани ископ, рушење, грађење и сл.)	Количине (t) /
------------	-------------------------------	--------------	---	----------------

***Напомена:*** У случају да у току извођења радова дође до промене количине и врсте отпада, начина поступања са

отпадом и других значајних података садржаних у достављеном Плану управљања отпадом од рушења и грађења, произвођач отпада је дужан да ажурира наведени План управљања отпадом и на исти прибави нову сагласност Одељења за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове Општине Чајетина.

4. **Начин одвојеног сакупљања, припреме за транспорт, привременог складиштења (неопасног/опасног) отпада** за који је извесно да ће настати приликом извођења радова:

- број катастарске парцеле на којој се поставља опрема за сакупљање/привремено складиштење отпада,
- опис контејнера/опреме за сакупљање/привремено складиштење отпада (димензије и карактеристике судова); Локација опреме за складиштење отпада не сме да омета коришћење интерних саобраћајних и манипулативних површина на градилишту, нити извођење радова,
- начин разврставања и услови одвојеног сакупљања/привременог складиштења,
- паковање, обележавање и припрема за транспорт,
- посебно се дефинише начин поступања са отпадом који садржи азбест и другим опасним отпадом (издвајање опасног отпада, операције управљања опасним отпадом, мере заштите животне средине и здравља људи), у складу са Законом о управљању отпадом, Уредбом, Правилником о поступању са отпадом који садржи азбест („Службени гласник РС“, број 75/10), Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“, бр. 95/2024) и другим прописима донетим на основу Закона којима се уређује поступање са посебним токовима отпада.

5. **Начин за поновно искоришћење отпада од грађења и рушења, укључујући:**

- обавезу примене начела хијерархије управљања отпадом (редослед приоритета у поступку управљања отпадом: превенција настајања отпада, припрема за поновну употребу, рециклажа, остале операције поновног искоришћења - поновно искоришћење у циљу добијања енергије и др, одлагање);
- могућност поновне употребе уклоњених делова објекта или поновног искоришћења отпада од грађења и рушења;

**Напомена:** Приликом утврђивања начина за поновно искоришћење отпада од грађења и рушења, узети у обзир прописане врсте отпада за које се може поднети захтев за одређивање престанка статуса отпада<sup>1</sup>, у складу са Правилником о врстама отпада за које се може поднети захтев, дозвољеним поступцима и технологијама третмана за врсте отпада и другим посебним елементима за одређивање престанка статуса отпада („Службени гласник РС“, број 19/24).

6. **Поступање са опасним отпадом**

Навести обавезе власника отпада, у случају да, током извођења радова, буде произведен опасан отпад од грађења и рушења.

- посебно се дефинише начин поступања са отпадом који садржи азбест и другим опасним отпадом (издвајање опасног отпада, операције управљања опасним отпадом, мере заштите животне средине и здравља људи), у складу са Законом о управљању отпадом, Уредбом, Правилником о поступању са отпадом који садржи азбест („Службени гласник РС“, број 75/10), Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“, бр. 95/2024) и другим прописима донетим на основу Закона којима се уређује поступање са посебним токовима отпада.

7. **Податке о врсти и процењеној количини отпада од грађења и рушења:**

- уклоњених грађевинских материјала намењених за поновну употребу на истом или другом градилишту,
- отпада од грађења и рушења планираног за предају оператеру постројења за третман, односно планираним количинама које се упућују на поновно искоришћење или одлагање.

**Напомена:** подаци се приказују табеларно по врсти – индексном броју отпада и морају бити усаглашени са подацима о врсти и процењеној количини генерисаног отпада (тачка 3.), при чему се количина отпада обавезно приказује и килограмима/тонама;

Редни број	Индексни број	Назив отпада	Поновна употреба на локацији извођења радова (t)	Предаја ради поновног искоришћења – рециклаже* или одлагања овлашћеном оператеру (t)

8. **Податке о предвиђеним методама третмана отпада од грађења и рушења:**

- описати предвиђене методе третмана;
- предвиђене методе третмана отпада од грађења и рушења требају бити у сагласности са подацима о разматраним начина искоришћења отпада (из тачке 5.).

9. **Податке о процењеној запремини земљаног ископа, насталог због вршења грађевинских радова на градилишту и поступању са њим** - наводи се укупна процењена количина земљаног ископа и количина земље која се евентуално користи на градилишту.

Наводи се укупна запремина материјала од ископа (у m<sup>3</sup>), затим део овог материјала која ће се искористити на

<sup>1</sup> у смислу члана 5. став 1. тачка 17. Закона о управљању отпадом

локацији градилишта (насипање, нивелација терена и сл; (у т3)), као и преостали вишак материјала од ископа (у т3), који се предаје овлашћеном лицу/оператеру за управљање овом врстом отпада (транспорт, складиштење, поновно искоришћење или одлагање). Приказане количине морају да одговарају подацима приказаним у претходним поглављима.

**Напомена: У случају да у току извођења радова дође до промене количине и врсте отпада, начина поступања са отпадом и других значајних података садржаних у достављеном Плану управљања отпадом од рушења и грађења, произвођач отпада је дужан да ревидира наведени План управљања отпадом и на исти прибави нову сагласност од Одељења за урбанизам, еколошке и имовинско-правне послове Општине Чајетина.**

**Мере за управљање отпадом од грађења и рушења**, које су саставни део Плана управљања отпадом, обухватају:

- издвајање корисних компоненти из и са објекта пре започињања грађевинских и других радова, које се не сматрају отпадом у складу са законом којим се прописује управљање отпадом и које могу поново да се употребе у исту сврху за коју су произведени (опека, цреп и сл);
- спречавање мешања опасног и неопасног отпада од грађења и рушења и мешања различитих врста отпада;
- спречавање разношења, разливања, истицања опасног отпада у земљиште, површинске и подземне воде и ваздух;
- одређивање места за привремено складиштење отпада од грађења и рушења на месту настанка, односно на градилишту;
- испитивање и класификацију отпада од грађења и рушења;
- извођење радова на начин да се спречава настајање отпада;
- подстицање поновне употребе и поновног искоришћења отпада од грађења и рушења
- вођење евиденције и извештавање о количини и врсти генерисаног отпада од грађења и рушења, као и о третману ком је подвргнут.

Извод из Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник РС" бр. 56/10, 93/19 и 39/21) – Каталог отпада - група 17 - Грађевински отпад и отпад од рушења (укључујући и ископану земљу са контаминираних локација)

17 01	бетон, цигле, цреп и керамика
17 01 01	бетон
17 01 02	цигле
17 01 03	цреп и керамика
17 01 06*	мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика који садрже опасне супстанце
17 01 07	мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од оних наведених у 17 01 06
17 02	дрво, стакло и пластика
17 02 01	дрво
17 02 02	стакло
17 02 03	пластика
17 02 04*	стакло, пластика и дрво који садрже опасне супстанце или су контаминирани опасним супстанцама
17 03	битуминозне мешавине, катран и катрански производи
17 03 01*	битуминозне мешавине које садрже катран од угља
17 03 02	битуминозне мешавине другачије од оних наведених у 17 03 01
17 03 03*	катран од угља и катрански производи
17 04	метали (укључујући и њихове легуре)
17 04 01	бакар, бронза, месинг
17 04 02	алуминијум
17 04 03	олово
17 04 04	цинк
17 04 05	гвожђе и челик
17 04 06	калај
17 04 07	мешани метали
17 04 09*	отпад од метала контаминирани опасним супстанцама
17 04 10*	каблови који садрже уље, катран од угља и друге опасне супстанце
17 04 11	каблови другачији од оних наведених у 17 04 10
17 05	земља (укључујући земљу ископану са контаминираних локација), камен и ископ
17 05 03*	земља и камен који садрже опасне супстанце
17 05 04	земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03
17 05 05*	ископ који садржи опасне супстанце
17 05 06	ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05
17 05 07*	отпад који спада са гусеница који садржи опасне супстанце
17 05 08	отпад који спада са гусеница другачији од оног наведеног у 17 05 07
17 06	изолациони материјали и грађевински материјали који садрже азбест
17 06 01*	изолациони материјали који садрже азбест
17 06 03*	остали изолациони материјали који се састоје од или садрже опасне супстанце
17 06 04	изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03
17 06 05*	грађевински материјали који садрже азбест
17 08	грађевински материјал на бази гипса
17 08 01*	грађевински материјал на бази гипса контаминирани опасним супстанцама
17 08 02	грађевински материјал на бази гипса другачији од оних наведених у 17 08 01
17 09	остали отпади од грађења и рушења
17 09 01*	отпади од грађења и рушења који садрже живу
17 09 02*	отпади од грађења и рушења који садрже ПЦБ (нпр. заптивачи који садрже ПЦБ, подови на бази смола који садрже ПЦБ, глазуре које садрже ПЦБ и кондензатори који садрже ПЦБ)
17 09 03*	остали отпади од грађења и рушења (укључујући мешане отпаде) који садрже опасне супстанце
17 09 04	мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03